

Stadt Luzern Umweltschutz Industriestrasse 6 6005 Luzern www.umweltschutz.stadtluzern.ch

Mario Rosso T 041 208 81 96 mario.rosso@stadtluzern.ch

Luzern, 06. Oktober 2025

Spezifische Förderbedingungen Gebäudehüllensanierung

Einzelbauteilsanierungen (Fenster und Decke, Boden, Wand gegen unbeheizte Räume):

- 1. Die minimale Fördersumme pro Gesuch beträgt CHF 1'500.
- 2. Beiträge werden nur für Sanierungen im Sinne von Umbauten und Umnutzungen entrichtet. Keine Beiträge werden für neue Anbauten, Ersatzneubauten sowie Aufstockungen gewährt.
- 3. Wände und Böden gegen unbeheizte Räume (bspw. Kellerwände und -decken) müssen einen U-Wert von ≤ 0.25 W/(m²K) einhalten.
- 4. Decken gegen unbeheizte Räume (bspw. Estrichböden) müssen einen U-Wert von ≤ 0.20 W/(m²K) einhalten.
- 5. Fenster müssen einen U_w-Wert von ≤ 0.90 W/(m²K) für das <u>gesamte</u> Fenster einhalten (Nachweis für Normfenster (1,55 m x 1,15 m) oder U_w-Wert-Berechnung).
- 6. Die beantragten Bauteile erreichen den geforderten U-Wert nicht schon vor der Erneuerung (Bestehende Dämmungen müssen nachgewiesen werden).
- 7. Förderberechtigt sind nur Fenster, die im Ausgangszustand beheizte Gebäudeteile gegen das Aussenklima abgrenzen. So sind beispielsweise Wintergärten nicht förderberechtigt.
- 8. Alle Arbeiten können auch in Eigenleistung ausgeführt werden:
 - a. Arbeiten müssen nachvollziehbar fotografisch dokumentiert werden.
 - b. Die Kaufbelege der Materialien müssen eingereicht werden.
 - c. Die Eigenleistung kann nicht als Investition geltend gemacht werden.
 - d. Der Förderbeitrag deckt maximal die Materialkosten.

Bonus Gebäudehülleneffizienz (Gesamtsanierungsbonus):

- 1. Es gelten die aktuellen spezifischen Förderbedingungen für den «Bonus Gebäudehülleneffizienz» gemäss Förderprogramm Energie des Kantons Luzern.
- 2. Falls für das Bauvorhaben zusätzlich ein städtisches Gesuch für die «Wärmedämmung von Fassaden mit denkmalpflegerischen Anforderungen» eingereicht wird, wird der städtische «Bonus Gebäudehülleneffizienz» lediglich für die sanierte Dachfläche ausgezahlt.

Wärmedämmung von Fassaden mit denkmalpflegerischen Auflagen:

- 1. Falls hier nicht weiter spezifiziert, gelten die aktuellen spezifischen Förderbedingungen für die Wärmedämmung von Fassaden gemäss Förderprogramm Energie des Kantons Luzern.
- 2. Die Förderung beträgt maximal 50 % der Investitionskosten für die Fassadensanierung. Dabei ist der kantonale Förderbeitrag mitzuberücksichtigen.
- Die Fassade ist als Denkmalobjekt (Schutzstatus z. B. Eintrag in kantonalem Bauinventar) oder für das Ortsbild (Ortsbildschutzzone oder Baugruppe) von Bedeutung. Daher gelten für die Wärmedämmung der Fassade denkmalpflegerische Auflagen, welche die realisierbaren Massnahmen beschränken.
- 4. Der kantonale «Antrag Erleichterung der energetischen Anforderungen bei denkmalgeschützten Objekten» muss erfasst sein und die Bestätigung/Stellungnahme der kantonalen bzw. städtischen Denkmalpflege für das geplante Bauvorhaben vorliegen.
- 5. Es wird eine zusätzliche Wärmedämmmassnahme zur Verbesserung des <u>Wärmedurchgangswiderstandes</u> um mindestens 1.0 (m²K)/W realisiert. Bei der Sanierung ersetzte Wärmedämmung

Stadt Luzern

muss entsprechend kompensiert werden. Ein Wärmedurchgangswiderstand von 1.0 (m^2K)/W wird bspw. mit 30 mm Wärmedämmung mit einer Wärmeleitfähigkeit λ (Lambda) von 0,030 W/(mK) erreicht.